

## SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

### 1.1. Identificatore del prodotto

Nome commerciale o designazione della miscela SYLVABLEND™ FA7002

Numero di registrazione -

Sinonimi Nessuno.

Numero SDS 8455

Codice prodotto 200000000623

Data di pubblicazione 05-gennaio-2017

Numero della versione 3,0

Data di revisione 27-ottobre-2022

Data di sostituzione 29-settembre-2017

### 1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

**Usi identificati** Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali. Formulazione [miscelazione] di preparati e/o reimballaggio (tranne le leghe).

**Usi sconsigliati** Non noto.

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

**Nome della Società** Kraton Chemical B.V.

**Indirizzo** Transistorstraat 16, 1322 CE Almere, i Paesi Bassi

**Telefono** +31 36 546 2800

**Indirizzo e-mail** regulatory.eu@kraton.com

**1.4. Numero telefonico di emergenza** EU NCEC +44 1865 407 333

## SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

La miscela è stata valutata e/o sottoposta a test per verificare l'assenza di pericoli fisici, per la salute e per l'ambiente e a essa si applica la seguente classificazione.

#### Classificazione a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato

Questa miscela non risponde ai criteri di classificazione secondo il Regolamento (EC) 1272/2008 e successive modifiche.

**Riepilogo dei pericoli** Dopo contatto prolungato con materiali ad alta porosità, questo prodotto può infiammarsi spontaneamente.

### 2.2. Elementi dell'etichetta

#### Etichetta secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato

**Contiene:** Miscela di tallolio distillato

**Pittogrammi di pericolo** Nessuno.

**Avvertenza** Nessuno.

**Indicazioni di pericolo** La miscela non soddisfa i criteri di classificazione.

#### Consigli di prudenza

**Prevenzione** Osservare le norme di buona igiene industriale.

**Reazione** Lavarsi le mani dopo l'uso.

**Immazzinamento** Conservare lontano da materiali non compatibili.

**Smaltimento** Smaltire residui e rifiuti conformemente a quanto disposto dalle autorità locali.

**Informazioni supplementari sulle etichette** Nessuno.

### 2.3. Altri pericoli

Dopo contatto prolungato con materiali ad alta porosità, questo prodotto può infiammarsi spontaneamente. Questa miscela non contiene sostanze considerate vPvB/PBT secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato XIII. Il prodotto non contiene componenti identificati come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino ai sensi dell'articolo 57, lettera f) del Regolamento REACH o del Regolamento (UE) 2017/2100 o del Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli pari o superiori allo 0,1%.

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.2. Miscele

#### Informazioni generali

| Denominazione chimica          | %   | Numero CAS / Numero CE | Numero di registrazione REACH | Numero della sostanza | Nota |
|--------------------------------|-----|------------------------|-------------------------------|-----------------------|------|
| Miscela di tallolio distillato | 100 | Esclusivo              | -                             | -                     |      |
| <b>Classificazione:</b> -      |     |                        |                               |                       |      |

#### Elenco di eventuali abbreviazioni e simboli usati sopra

CLP: Regolamento n. 1272/2008.

Direttiva sostanze pericolose (DSD): Direttiva 67/548/CEE.

M: Fattore moltiplicatore

vPvB: sostanza molto persistente e molto bioaccumulabile.

PBT: sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica.

#: A questa sostanza sono stati assegnati limiti comunitari di esposizione sul posto di lavoro.

## SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

**Informazioni generali** Assicurarsi che il personale medico sia al corrente dei materiali coinvolti, e prenda le necessarie precauzioni per proteggersi.

### 4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

**Inalazione** Muovere all'aria fresca. Chiamare un medico se i sintomi compaiono o sono persistenti.

**Cutanea** Lavare con sapone ed acqua. Consultare un medico se si sviluppa un'irritazione persistente.

**Contatto con gli occhi** Sciacquare con acqua. Consultare un medico se si sviluppa un'irritazione persistente.

**Ingestione** Sciacquare la bocca. Contattare un medico se si verificano dei sintomi.

**4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati** L'esposizione può causare irritazione, arrossamento o malessere temporanei.

**4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali** Trattare in modo sintomatico.

## SEZIONE 5: Misure antincendio

**Pericolo generale d'incendio** I materiali porosi come stracci, carta, prodotti di isolamento e argilla organica possono infiammarsi in modo spontaneo quando sono imbevuti di questo materiale.

### 5.1. Mezzi di estinzione

**Mezzi di estinzione idonei** Nebbia d'acqua. Schiuma. Sostanza chimica secca in polvere. Anidride carbonica (CO<sub>2</sub>).

**Mezzi di estinzione non idonei** Non usare un getto d'acqua come mezzo di estinzione perché estenderebbe l'incendio.

**5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela** In caso d'incendio possono crearsi gas nocivi. Durante la decomposizione, questo prodotto emette ossido di carbonio, anidride carbonica e/o idrocarburi a basso peso molecolare.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

**Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi** In caso d'incendio indossare autorespiratore e indumenti protettivi completi.

**Procedure speciali per l'estinzione degli incendi** Indossare adeguati indumenti di protezione. Spostare i contenitori dall'area dell'incendio se tale spostamento può essere compiuto senza rischi.

**Metodi specifici** Usare procedure antincendio standard e considerare i pericoli degli altri materiali coinvolti.

## SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

**Per chi non interviene direttamente** Indossare attrezzature di protezione personale adeguate.

**Per chi interviene direttamente** Allontanare il personale non necessario. Utilizzare i dispositivi di protezione individuale consigliati nella sezione 8 della scheda dati di sicurezza.

**6.2. Precauzioni ambientali** Vietato scaricare in fognature, nei corsi d'acqua o nel terreno.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Versamenti di grandi dimensioni: Fermare il flusso del materiale, se ciò è possibile senza rischio. Arginare il materiale riversato, qualora sia possibile. Coprire con un telo di plastica per prevenire la diffusione. Utilizzare un materiale non combustibile (ad esempio vermiculite, sabbia o terra) per assorbire il prodotto e riporlo in un contenitore per il successivo smaltimento. Evitare la penetrazione in corsi d'acqua, reti fognarie, seminterrati o aree confinate. Una volta recuperato il prodotto, sciacquare l'area con acqua.

Versamenti di piccole dimensioni: Assorbire in vermiculite, sabbia o terra asciutta e riporre in contenitori. Pulire completamente la superficie per rimuovere completamente la contaminazione residua.

Non immettere prodotti fuoriusciti nei contenitori originali per il loro riutilizzo

### 6.4. Riferimento ad altre sezioni

Per informazioni sulla protezione individuale, consultare la sezione 8 della scheda di dati di sicurezza dei materiali. Per informazioni sullo smaltimento, consultare la sezione 13 della scheda di dati di sicurezza dei materiali.

## SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

I materiali porosi come stracci, carta, prodotti di isolamento e argilla organica possono infiammarsi in modo spontaneo quando sono imbevuti di questo materiale. Può ossidarsi automaticamente con sufficiente generazione di calore da incendiarsi se sparsa (come pellicola sottile) o assorbita su un materiale poroso o fibroso. Gli stracci e gli indumenti contaminati devono essere raccolti in contenitori incombustibili per essere poi smaltiti. Non disperdere nell'ambiente. Osservare le norme di buona igiene industriale. Attenersi a tutte le precauzioni riportate sulla scheda di sicurezza e sull'etichetta del prodotto anche dopo aver svuotato il contenitore in quanto questo potrebbe ritenere residui del prodotto stesso.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Stoccare al riparo della luce diretta del sole. Conservare nel contenitore originale ben chiuso. Tenere i contenitori chiusi allorché non in uso. Conservare a pressione e temperatura ambiente. Conservare lontano da materiali incompatibili (vedere la Sezione 10 della scheda dati di sicurezza).

### 7.3. Usi finali particolari

Non conosciuto.

## SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale

### 8.1. Parametri di controllo

#### Valori limite di esposizione professionale

Nessun valore limite di esposizione annotato per l'ingrediente/gli ingredienti.

#### Valori limite biologici

Nessun valore limite biologico di esposizione annotato per l'ingrediente/gli ingredienti.

#### Procedure di monitoraggio raccomandate

Seguire le procedure standard di monitoraggio.

#### Livelli derivati senza effetto (DNEL)

Non conosciuto.

#### Prevedibili concentrazioni prive di effetti (PNEC)

Non conosciuto.

### 8.2. Controlli dell'esposizione

#### Controlli tecnici idonei

È consigliabile adottare una buona ventilazione generale (tipicamente 10 ricambi d'aria all'ora). Le velocità di ventilazione devono corrispondere alle condizioni operative. Se applicabile, utilizzare recinzioni per il processo, ventilazione di scarico locale o altri controlli ingegneristici per mantenere i livelli delle polveri in aria al di sotto dei limiti di esposizione consigliati. Se non sono stati stabiliti limiti di esposizione, mantenere i livelli di polvere emessa nell'aria un livello accettabile.

### Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale

#### Informazioni generali

L'attrezzatura protettiva personale deve essere scelta conformemente alle norme CEN e insieme al fornitore dell'attrezzatura protettiva personale.

#### Protezione degli occhi/del volto

Indossare occhiali di protezione con schermi laterali (o occhiali di copertura).

#### Protezione della pelle

##### - Protezione delle mani

Indossare appositi guanti resistenti agli agenti chimici. Il fornitore di guanti può raccomandare guanti adatti.

##### - Altro

Usare indumenti protettivi adatti.

#### Protezione respiratoria

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.

#### Pericoli termici

Indossare opportuni indumenti termoprotettivi, quando necessario.

### Misure d'igiene

Osservare sempre le misure standard di igiene personale, come per esempio il lavaggio delle mani dopo aver maneggiato il materiale e prima di mangiare, bere e/o fumare. Lavare regolarmente gli indumenti da lavoro e l'equipaggiamento di protezione per rimuovere agenti contaminanti. Utilizzare buone pratiche di igiene nel maneggiamento di questo materiale, incl'uso il cambio e il lavaggio degli indumenti dopo l'uso. Difarsi di scarpe e di altri articoli contaminati di pelle.

## Controlli dell'esposizione ambientale

Il responsabile ambientale deve essere informato di tutte le emissioni importanti. Le emissioni derivanti dalla ventilazione o dall'apparecchiatura utilizzata nel processo lavorativo devono essere controllate per garantire che rispettino i requisiti della legislazione sulla protezione ambientale. Potrebbero essere necessari torri di lavaggio dei fumi, filtri o modifiche ingegneristiche dell'apparecchiatura utilizzata nel processo per ridurre le emissioni a livelli accettabili.

## SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

|                                                               |                                           |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Stato fisico                                                  | Liquido.                                  |
| Forma                                                         | Liquido viscoso                           |
| Colore                                                        | Marrone scuro                             |
| Odore                                                         | Debole                                    |
| Punto di fusione/punto di congelamento                        | Non conosciuto.                           |
| Boiling point or initial boiling point and boiling range      | > 260 °C (> 500 °F)                       |
| Infiammabilità (solidi, gas)                                  | Non conosciuto.                           |
| Limiti superiori/inferiori di infiammabilità o di esplosività |                                           |
| Limite di infiammabilità - inferiore (%)                      | Non conosciuto.                           |
| Limite di infiammabilità - superiore (%)                      | Non conosciuto.                           |
| Punto di infiammabilità                                       | 204,0 °C (399,2 °F) Vaso chiuso Setaflash |
| Temperatura di autoaccensione                                 | Non conosciuto.                           |
| Temperatura di decomposizione                                 | Non conosciuto.                           |
| pH                                                            | Non conosciuto.                           |
| Solubilità (le solubilità)                                    |                                           |
| Solubilità (in acqua)                                         | Non conosciuto.                           |
| Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua                | Non conosciuto.                           |
| Tensione di vapore                                            | < 0,001 mm Hg a 20 °C                     |
| Densità di vapore                                             | Non conosciuto.                           |
| Densità relativa                                              | 0,97 a 25°C/25°C; (ACQUA= 1)              |
| Particle characteristics                                      | Non conosciuto.                           |
| Other safety characteristics                                  |                                           |
| Famiglia chimica                                              | Miscela di tallolio distillato            |
| Densità                                                       | 970,00 kg/m <sup>3</sup> a 20 °C          |
| Libbre per gallone                                            | 8,1 a 25 °C                               |
| Viscosità                                                     | 1600 - 2000 cP a 25 °C                    |

## SEZIONE 10: Stabilità e reattività

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1. Reattività                            | Il prodotto è stabile e non reattivo nelle normali condizioni d'uso, conservazione e trasporto.                                                                                                                                                                                             |
| 10.2. Stabilità chimica                     | Il materiale è stabile in condizioni normali.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 10.3. Possibilità di reazioni pericolose    | Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni normali.                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.4. Condizioni da evitare                 | Forti agenti ossidanti. Evitare temperature superiori al punto di infiammabilità. Contatto con materiali non compatibili. I materiali porosi come stracci, carta, prodotti di isolamento e argilla organica possono infiammarsi in modo spontaneo quando sono imbevuti di questo materiale. |
| 10.5. Materiali incompatibili               | Forti agenti ossidanti.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi | Durante la decomposizione, questo prodotto emana un fumo denso e acre, carico di biossido e monossido di carbonio, acqua e altri derivati della combustione.                                                                                                                                |

## SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

|                                                 |                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Informazioni generali                           | Non è stato trovato alcun dato sui possibili effetti della tossicità. |
| Informazioni sulle vie probabili di esposizione |                                                                       |
| Inalazione                                      | Non si prevedono effettivi negativi per inalazione.                   |
| Cutanea                                         | Non sono previsti effetti nocivi dovuti al contatto con la pelle.     |
| Contatto con gli occhi                          | Il contatto diretto con gli occhi può causare irritazione momentanea  |

**Contatto con gli occhi**

Miscela di tallolio distillato

Irritazione/corrosione - Occhi, Nessuna irritazione agli occhi  
 ; Data is for similar product.  
 Risultato: Negativo  
 Specie: Coniglio neozelandese bianco  
 Organo: Occhi  
 Periodo di osservazione: 72 hr  
 Nota: OECD 405

**Ingestione**

Si prevede che il pericolo a seguito di ingestione sia basso.

**Sintomi**

L'esposizione può causare irritazione, arrossamento o malessere temporanei.

**11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici****Tossicità acuta**

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

**Componenti****Specie****Risultati del test**

Miscela di tallolio distillato

**Acuto****Dermico**

DL50

Ratto

&gt; 2000 mg/kg, 24 Ore

Ratto Sprague-Dawley

&gt; 2000 mg/kg, 14 Giorni At this dose no death occurred.; I dati si riferiscono a un prodotto analogo. ; OECD 402

**Orale**

DL50

Charles River rat

&gt; 2000 mg/kg, 14 Giorni At this dose no death occurred.; I dati si riferiscono a un prodotto analogo. ; OECD 423

Ratto

&gt; 2000 mg/kg

**Subacuta****Orale**

NOEL

Ratto Sprague-Dawley

1000 ppm OECD 422

\* Le valutazioni del prodotto possono essere basate su ulteriori dati dei componenti non indicati.

**Corrosione cutanea/irritazione cutanea**

Il contatto prolungato con la pelle può causare irritazione momentanea.

**Corrosività**

Miscela di tallolio distillato

Irritazione/corrosione - Pelle, Nessuna irritazione della pelle  
 ; Data is for similar product.  
 Risultato: Negativo  
 Specie: Coniglio neozelandese bianco  
 Organo: Pelle  
 Durata del test: 4 hr  
 Periodo di osservazione: 72 hr  
 Nota: OECD 404

**Gravi danni oculari/irritazione oculare**

Il contatto diretto con gli occhi può causare irritazione momentanea

**Contatto con gli occhi**

Miscela di tallolio distillato

Irritazione/corrosione - Occhi, Nessuna irritazione agli occhi  
 ; Data is for similar product.  
 Risultato: Negativo  
 Specie: Coniglio neozelandese bianco  
 Organo: Occhi  
 Periodo di osservazione: 72 hr  
 Nota: OECD 405

**Sensibilizzazione respiratoria**

Non conosciuto.

**Sensibilizzazione cutanea**

Non si prevede che questo prodotto provochi sensibilizzazione della pelle.

**Sensibilizzazione cutanea**

Miscela di tallolio distillato

Saggio di massimizzazione (Magnusson & Kligman), Non è un sensibilizzatore per la pelle.  
 Risultato: Negativo  
 Specie: Porcellino d'india  
 Organo: Pelle  
 Nota: OECD 406

**Mutagenicità sulle cellule germinali**

Non esistono dati indicanti che il prodotto o i componenti presenti in quantità superiori allo 0,1% sono mutageni o genotossici.

## Mutagenicità

Miscela di tallolio distillato

Mutagenicità delle cellule germinali: Aberrazione cromosomica, Questo materiale è ritenuto non clastogenico per i linfociti umani in vitro.

Risultato: Negativo

Specie: Criceto

Organo: Ovary cells

Nota: OECD 473

Mutagenicità delle cellule germinali: Ames, Non esistono dati indicanti che il prodotto o i componenti presenti in quantità superiori allo 0,1% sono mutageni o genotossici.

Risultato: Negativo

Specie: Salmonella typhimurium

Nota: OECD 471

Studio in vitro della mutazione genica su cellule di mammifero, Non esistono dati indicanti che il prodotto o i componenti presenti in quantità superiori allo 0,1% sono mutageni o genotossici. ; I dati si riferiscono a un prodotto analogo.

Risultato: Negativo

Specie: Topo

Nota: OECD 476

## Cancerogenicità

Questo prodotto non è considerato cancerogeno da IARC, ACGIH, NTP o OSHA.

**Ungheria. 26/2000 Eüm Ordinanza sulla protezione e la prevenzione dei rischi relativi all'esposizione ai cancerogeni sul lavoro (e successive modifiche)**

Non listato.

## Tossicità per la riproduzione

Non si prevede che questo prodotto abbia effetti sulla riproduzione o sullo sviluppo.

## Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

Non classificato.

## Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

Non classificato.

## Pericolo in caso di aspirazione

Non conosciuto.

## Informazioni sulle miscele rispetto alle informazioni sulle sostanze

Nessuna informazione disponibile.

## 11.2. Informazioni su altri pericoli

### Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Il prodotto non contiene componenti identificati come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino ai sensi dell'articolo 57, lettera f) del Regolamento REACH o del Regolamento (UE) 2017/2100 o del Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli pari o superiori allo 0,1%.

### Altre informazioni

Non conosciuto.

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### 12.1. Tossicità

Il prodotto non è classificato come pericoloso per l'ambiente. Tuttavia ciò non esclude che fuoriuscite di grandi quantità o frequenti possano avere un effetto nocivo o dannoso sull'ambiente.

#### Componenti

Miscela di tallolio distillato

|                  | Specie | Risultati del test                    |                                   |
|------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------------------|
|                  | EL50   | Alghe verdi (Desmodesmus subspicatus) | > 2000 mg/l, 72 hr OECD 201       |
|                  | NOEL   | Alghe verdi (Desmodesmus subspicatus) | 300 mg/l, 72 hr OECD 201          |
| <b>Acquatico</b> |        |                                       |                                   |
| Crostacei        | EL50   | Daphnia                               | 5000 - 10000 mg/l, 48 hr OECD 202 |
|                  | NOEL   | Daphnia                               | 5000 mg/l, 48 hr OECD 202         |
| Pesci            | LL50   | Pesci                                 | > 100 mg/l, 96 hr OCSE 203        |
|                  | NOEL   | Pesci                                 | 100 mg/l, 96 hr OCSE 203          |

\* Le valutazioni del prodotto possono essere basate su ulteriori dati dei componenti non indicati.

### 12.2. Persistenza e degradabilità

Il prodotto è biodegradabile.

## Biodegradabilità

### Percentuale di degradazione (biodegradazione aerobica)

Miscela di tallolio distillato

73,2 % Manometric respirometry test, OECD 301F

Risultato: Facilmente biodegradabile.

Specie: scarico in fogna attivo

Durata del test: 28 Giorni

### 12.3. Potenziale di bioaccumulo

**Coefficiente di partizione n-ottanolo/acqua (log Kow)** Non conosciuto.

**12.4. Mobilità nel suolo** Nessun dato disponibile.

**12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB** Questa miscela non contiene sostanze considerate vPvB/PBT secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006, allegato XIII.

**12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino** Il prodotto non contiene componenti identificati come aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino ai sensi dell'articolo 57, lettera f) del Regolamento REACH o del Regolamento (UE) 2017/2100 o del Regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli pari o superiori allo 0,1%.

**12.7. Altri effetti avversi** Nessun effetto nocivo per l'ambiente (ad esempio, riduzione dello strato di ozono, potenziale creazione fotochimica di ozono, distruzione endocrina, potenziale riscaldamento globale) è previsto per questo componente.

## SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

### 13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

**Rifiuti residui** Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia. I contenitori o i rivestimenti di contenitori vuoti potrebbero contenere residui di prodotto. Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni (consultare le: Istruzioni per lo smaltimento).

**Imballaggi contaminati** Poiché i contenitori vuoti possono conservare residui di prodotto, seguire le avvertenze riportate sull'etichetta anche dopo avere svuotato il contenitore. I contenitori vuoti dovrebbero essere trasportati in un sito autorizzato per il riciclaggio o l'eliminazione.

**Codice Europeo dei Rifiuti** Il codice rifiuto dovrebbe essere assegnato seguito a discussione tra l'utilizzatore, il produttore e la compagnia di smaltimento dei rifiuti.

**Metodi di smaltimento/informazioni** Raccogliere, contenere o smaltire in contenitori sigillati in discariche autorizzate.

**Precauzioni particolari** Smaltire secondo le norme applicabili.

## SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

### ADR

**14.1. Numero ONU** Non conosciuto.

**14.2. Nome di spedizione dell'ONU** Non conosciuto.

### 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

**Classe** Non conosciuto.

**Rischio sussidiario** -

**Nr. pericolo (ADR)** Non conosciuto.

**Codice delle restrizioni nei tunnel** Non conosciuto.

**14.4. Gruppo di imballaggio** Non conosciuto.

**14.5. Pericoli per l'ambiente** No.

**14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori** Non conosciuto.

### RID

**14.1. Numero ONU** Non conosciuto.

**14.2. Nome di spedizione dell'ONU** Non conosciuto.

### 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

**Classe** Non conosciuto.

**Rischio sussidiario** -

**14.4. Gruppo di imballaggio** Non conosciuto.

**14.5. Pericoli per l'ambiente** No.

**14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori** Non conosciuto.

### ADN

**14.1. Numero ONU** Non conosciuto.

**14.2. Nome di spedizione dell'ONU** Non conosciuto.

### 14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

**Classe** Non conosciuto.

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Rischio sussidiario                             | -               |
| 14.4. Gruppo di imballaggio                     | Non conosciuto. |
| 14.5. Pericoli per l'ambiente                   | No.             |
| 14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori | Non conosciuto. |

#### IATA

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 14.1. UN number                    | Not available. |
| 14.2. UN proper shipping name      | Not available. |
| 14.3. Transport hazard class(es)   |                |
| Class                              | Not available. |
| Subsidiary risk                    | -              |
| 14.4. Packing group                | Not available. |
| 14.5. Environmental hazards        | No.            |
| 14.6. Special precautions for user | Not available. |

#### IMDG

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| 14.1. UN number                    | Not available. |
| 14.2. UN proper shipping name      | Not available. |
| 14.3. Transport hazard class(es)   |                |
| Class                              | Not available. |
| Subsidiary risk                    | -              |
| 14.4. Packing group                | Not available. |
| 14.5. Environmental hazards        |                |
| Marine pollutant                   | No.            |
| EmS                                | Not available. |
| 14.6. Special precautions for user | Not available. |

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC  
Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC

## SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela  
Regolamenti UE

Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, Allegato I e II e successive modifiche  
Non listato.

Regolamento (UE) 2019/1021 sugli inquinanti organici persistenti (rimaneggiato), modificato  
Non listato.

Regolamento (UE) n. 649/2012 riguardante l'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose, Allegato I, Parte 1 e successive modifiche  
Non listato.

Regolamento (UE) n. 649/2012 riguardante l'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose, Allegato I, Parte 2 e successive modifiche  
Non listato.

Regolamento (UE) n. 649/2012 riguardante l'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose, Allegato I, Parte 3 e successive modifiche  
Non listato.

Regolamento (UE) n. 649/2012 riguardante l'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose, Allegato V e successive modifiche  
Non listato.

Regolamento (CE) n. 166/2006 Allegato II Registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e successive modifiche  
Non listato.

Regolamento (CE) n. 1907/2006, REACH, Articolo 59(10), Elenco di sostanze candidate così come attualmente pubblicato dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)  
Non listato.

#### Autorizzazioni

Regolamento (CE) n. 1907/2006, REACH Allegato XIV - Sostanze soggette ad autorizzazione, modificata  
Non listato.

#### Restrizioni d'uso



**Regolamento (CE) n. 1907/2006, REACH Allegato XVII, Sostanze soggette a restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso e successivi adeguamenti**

Non listato.

**Direttiva 2004/37/CE: sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro e successive modifiche**

Non listato.

#### **Altri regolamenti UE**

**Direttiva 2012/18/UE sugli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e successive modifiche**

Non listato.

#### **Altri regolamenti**

Questa Scheda di Sicurezza del Materiale è conforme ai requisiti della Norma (CE) n° 1907/2006. Il prodotto è classificato ed etichettato in accordo con il regolamento (CE) n. 1272/2008 (regolamento CLP) e successivi adeguamenti.

#### **Regolamenti nazionali**

Per i lavori con sostanze chimiche attenersi alle normative nazionali.

#### **15.2. Valutazione della sicurezza chimica**

Non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.

#### **Classe di rischio per l'ambiente acquatico**

AwSV

WGK1

### **SEZIONE 16: Altre informazioni**

#### **Elenco delle abbreviazioni**

Non conosciuto.

#### **Riferimenti**

Non conosciuto.

#### **Informazioni sul metodo di valutazione che consente di classificare le miscele**

La classificazione per i pericoli per la salute e per l'ambiente è ottenuta mediante una combinazione di metodi di calcolo e dati sperimentali delle prove, se disponibili.

#### **Testo completo delle eventuali indicazioni H non riportate per esteso nelle sezioni dalla 2 alla 15**

Nessuno.

#### **Informazioni di revisione**

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli: 2,3. Altri pericoli  
COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI: La divulgazione prevale  
SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale: Controlli dell'esposizione ambientale  
e SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche: Proprietà di interferenza con il sistema endocrino  
SEZIONE 12: Informazioni ecologiche: 12,6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino  
SEZIONE 12: Informazioni ecologiche: 12,5. Risultati della valutazione PBT e vPvB  
SEZIONE 16: Altre informazioni: Clausole di esclusione della responsabilità

#### **Informazioni formative**

Seguire le istruzioni di formazione durante la manipolazione di questo materiale.

## Clausole di esclusione della responsabilità

KRATON CORPORATION esorta ogni cliente o destinatario della presente Scheda di sicurezza (SDS) a leggerne attentamente il contenuto e a consultare un esperto in materia, ove necessario o opportuno, per conoscere e comprendere i dati contenuti nella presente SDS e qualsiasi pericolo correlato al prodotto. Le informazioni contenute in questo documento, a partire dalla data del presente documento, si basano sulle conoscenze attuali, ottenute da fonti affidabili e rese secondo la nostra ragionevole capacità e in buona fede. Tali informazioni sono fornite senza alcuna garanzia di alcun tipo e non stabiliscono alcun obbligo o responsabilità da parte degli autori o del relativo datore di lavoro o delle affiliate. Le informazioni fornite hanno solo scopo orientativo e la loro completezza non è garantita. Le informazioni non rappresentano garanzia delle proprietà, caratteristiche, qualità o specifiche di un prodotto specifico.

Esse si riferiscono soltanto al prodotto specifico designato come viene spedito e potrebbero non essere valide per il prodotto se utilizzato in combinazione con altri materiali o prodotti, o in altri processi non espressamente specificati nel presente documento. Nulla di quanto riportato nel presente documento deve essere interpretato come raccomandazione o licenza l'uso di qualsiasi prodotto in conflitto con i diritti d'autore esistenti. L'utente ha la responsabilità esclusiva di stabilire se l'uso di un prodotto violi tali brevetti. I requisiti normativi sono soggetti a modifiche e possono cambiare in base alla località. È responsabilità del cliente assicurare che le sue attività siano conformi a tutte le leggi locali, federali e internazionali e ai permessi locali.

Noi, per noi stessi e per conto delle nostre affiliate, decliniamo espressamente ogni responsabilità per eventuali danni o lesioni derivanti da eventuali attività relative in qualsiasi modo alle informazioni contenute in questo documento. A causa della proliferazione di fonti di informazione, non siamo e non possiamo essere ritenuti responsabili di SDS ottenute da un'altra fonte. Se avete ricevuto una SDS da un'altra fonte o se non siete sicuri che la SDS in vostro possesso sia aggiornata, vi preghiamo di contattarci per ottenere la versione più recente.

\*KRATON, the KRATON logo, the "Green Super Drop" logo, 1101, ABIETA, AQUATAC, BiaXam, BI-THIN, CENTURY, CENWAX, CirKular+, ELEXAR, ELLAMERA, E-LEXAR, HiMA, IMSS, IPD, NEXAR, PER-SUST, PriMul, RAD-THICK, REFLECTAID, REvolution, SYLFAT, SYLVABIND, SYLVABLEND, SYLVACLEAR, SYLVACOTE, SYLVADERM, SYLVAFUEL, SYLVAGEL, SYLVAGUM, SYLVALITE, SYLVAMIN, SYLVAPINE, SYLVAPRINT, SYLVARES, SYLVAROAD, SYLVAROS, SYLVASOLV, SYLVATAC, SYLVATAL, SYLVATRAXX, TER-SET, UNICLEAR, UNIDYME, UNIFLEX, UNI-REZ, UNI-TAC, and ZONATAC sono marchi commerciali o marchi registrati di Kraton Corporation, o delle sue consociate o affiliate in uno o più Paesi, ma non in tutti i Paesi.

©2016-2022 Kraton Corporation